

定环表[2011]64号

审批意见:

根据中国冶金地质总局地球物理勘察院出具的环评结论和专家评审意见,经研究,批复如下:

一、该报告表编制规范,内容全面,同意和本批复一起作为该项目的工程设计、建设和环境管理依据。

二、本项目为河北海特汽车零部件有限公司年产 10 万套净化消声器总成项目,占地面积 10573 平方米,总投资 500 万元,环保投资 10 万元,符合国家产业政策。

三、项目选址位于定州市唐河循环经济产业园区内,项目场址东临定州市金华蓝天汽车有限公司,南临长安新区,西临定州市新华机械制造有限公司,北临园区 8 号路。周围无水源、文物、学校、医院等环境敏感点,唐河循环经济产业园区和规划局已出具选址意见,选址可行。

四、建设单位要按环评要求认真落实环评文件中规定的污染防治措施:

1、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准。

2、生活污水经管网进铁西污水处理厂,执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准,同时须符合铁西污水处理厂进水水质指标要求。

3、焊接烟气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值。

4、剪板、检验产生的下脚料全部外售综合利用。

5、完善厂区绿化,改善局地生态环境。

五、项目建成后,与主体工程配套的污染防治设施必须与主体工程同时投入使用,试生产须经环保局批准,试生产三个月内须书面向我局提出验收申请,验收合格后方可正式投入生产。

六、该项目的日常监管由我局当地监察所负责。

经办人:

王永



负责验收的环境行政主管部门验收意见:

定环验〔2011〕24号

河北海特汽车零部件有限公司年产10万套净化消声器总成项目,在运营过程中严格执行了建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度,经过现场检查,基本落实了环境影响报告表及批复中的各项环保要求,外排污染物达到了相应的排放标准。根据定州市环境监测站出具的监测报告和验收组的验收意见,该项目符合建设项目竣工环保验收条件,同意其通过竣工环境保护验收。

建设单位应遵照验收组意见,完善有关要求及建议,加强环境管理,确保污染物长期稳定达标排放。

经办人(签字):

李永



审批意见:

定环表经济开发区[2018]6号

你公司报来的《河北海特汽车部件有限公司年产25万套三元催化净化消声器技术改造项目环境影响报告表》收悉,经研究,批复如下:

一、该报告表编制较规范,内容全面,同意本环境影响报告表连同本批复作为该项目的工程设计和管理的依据。

二、该项目位于定州唐河循环经济工业园内,建设内容为年产25万套三元催化消声器技术改造项目,项目总投资1800万元,其中环保投资28万元。

三、建设单位在建设过程中必须严格落实环评文件中的各项建设内容和污染防治设施。项目建设内容应与环评文件相符,我局将依据环评文件要求进行监督检查;项目建成后,建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的标准和程序,在规定的验收期限内完成竣工环境保护验收,并加强对建设中,建成投产后的环境保护管理,我局将进行事中,事后监管。

1、同意河北海特汽车部件有限公司年产25万套三元催化净化消声器技术改造项目在各种审批手续完善,严格落实环评及“三同时”要求的前提下实施建设。

2、同意报告表提出的污染防治措施、污染物排放标准及总量控制指标。

3、加强危险废物管理,按照要求规范建设危险废物暂存间,与有资质单位签订危废协议,危废定期收集并转危废处置单位规范处置。

四、该项目的日常环境监管由园区环保分局负责。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91130682766635632M

名称 河北海特汽车部件有限公司
类型 有限责任公司(法人独资)
住所 定州市定曲路(长安工业园区)

法定代表人 秦瑞萍

注册资本 叁佰万元整

成立日期 2004年10月08日

营业期限

经营范围 三元催化器、排气消声器、电子燃油泵、汽车(发动机除外)、摩托车零部件、包装制品、塑料制品、电气产品制造、销售;新产品开发和新技术中介推广;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);汽车、摩托车零部件、仪器仪表、环保器材、五金电器、建筑材料、钢材、化工原料(不含危险品)批发、零售;环保科技开发及技术咨询、服务(法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营)



登记机关



2017 年 3 月 3 日

www.hebscztxyxx.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

关于河北海特汽车部件有限公司
年产 25 万套三元催化净化消声器技术改造项目
竣工环境保护验收监测报告的承诺书

我单位在年产 25 万套三元催化净化消声器技术改造项目竣工环境保护验收监测报告中所提供的数据、资料均是真实、可信的，本公司自愿承担相应责任。

建设单位：河北海特汽车部件有限公司

(盖章)

2018 年 4 月

废物(液)处理处置及工业服务合同

签订时间：2018年02月26日

合同编号：

18HBBDRTO0017-1-1

甲方：【河北海特汽车部件有限公司】

地址：【河北省定州市定曲路（长安工业园区）】

乙方：衡水睿韬环保技术有限公司

地址：衡水市桃城区赵家圈镇张柳林村

根据《中华人民共和国环境保护法》以及相关环境保护法律、法规规定，甲方在生产过程中形成的工业废物（液）【废矿物油（HW08，900-214-08）0.5吨/年；废切削液（HW09，900-006-09）0.5吨/年】，不得随意排放、弃置或者转移，应当依法集中处理。乙方作为河北省有资质处理工业废物（液）的合法专业机构，甲方同意由乙方独家处理其全部工业废物（液），甲乙双方现就上述工业废物（液）处理处置事宜，经友好协商，自愿达成如下条款，以兹共同遵照执行：

一、甲方合同义务

1、甲方应将生产过程中所形成的工业废物（液）连同包装物全部交予乙方处理，本合同有效期内不得自行处理或者交由任何第三方处理。甲方应事先通过书面形式通知乙方具体的收运时间、地点及收运废物（液）的具体数量等。

2、甲方应将各类工业废物（液）分类存储，做好标记标识，不可混入其他杂物，以方便乙方处理及保障操作安全。对袋装、桶装的工业废物（液）应按照工业废物（液）包装、标识及贮存技术规范要求贴上标签。

3、甲方应将待处理的工业废物（液）集中摆放，并为乙方上门收运提供必要的条件，包括进场道路、作业场地、装车所需的装载机械（叉车等），以便于乙方装运。

4、甲方承诺并保证提供给乙方的工业废物（液）不出现下列异常情况：

- 1) 工业废物（液）中存在未列入本合同附件的品种，[特别是含有易爆物质、放射性物质、多氯联苯以及氰化物等剧毒物质的工业废物（液）]；
- 2) 标识不规范或者错误：包装破损或者密封不严；污泥含水率>85%（或游离水滴

表单编号：DJE-RE(QP-01-006)-001 (A/O)

出);

3) 两类及以上工业废物(液)人为混合装入同一容器内,或者将危险废物(液)与非危险废物(液)混合装入同一容器;

4) 其他违反工业废物(液)运输包装的国家标准、行业标准及通用技术条件的异常情况。

如甲方出现以上情形之一的,乙方有权拒绝接收而无需承担任何违约责任。

二、乙方合同义务

1、乙方在合同有效期内,乙方应具备处理工业废物(液)所需的资质、条件和设施,并保证所持有许可证、营业执照等相关证件合法有效。

2、乙方自备运输车辆,按双方商议的计划到甲方收取工业废物(液),保证不影响甲方正常生产、经营活动。

3、乙方收运车辆以及司机,应当在甲方厂区内文明作业,作业完毕后将其作业范围清理干净,并遵守甲方的相关环境以及安全管理规定。

三、工业废物(液)的计重

工业废物(液)的计重应按下列方式【2】进行:

1、在甲方厂区内或者附近过磅称重,由甲方提供计重工具或者支付相关费用;

2、用乙方地磅免费称重;

3、若工业废物(液)不宜采用地磅称重,则按照双方协商方式计重。

四、工业废物(液)种类、数量以及收费凭证及转接责任

1、甲、乙双方交接工业废物(液)时,必须认真填写《危险废物转移联单》各项内容,作为合同双方核对工业废物(液)种类、数量以及收费的凭证。

2、若发生意外或者事故,甲方交乙方签收之前,责任由甲方自行承担;甲方交乙方签收之后,责任由乙方自行承担,但本合同另有约定的除外。

五、费用结算和价格更新

1、费用结算:

根据附件报价单中约定的方式进行结算。

2、结算账户:

1) 乙方收款单位名称:【衡水睿韬环保技术有限公司】

2) 乙方收款开户银行名称:【中国民生银行衡水分行营业部】

3) 乙方收款银行账号:【695982905】

甲方将合同款项付至上述指定结算账户进行支付后方可确定甲方履行了本合同付款义务, 否则视为甲方未履行付款义务, 甲方应承担由此造成的一切损失。

3、价格更新

本合同附件《废物处理处置报价单》中列明的收费标准应根据市场行情进行更新, 在合同存续期间内若市场行情发生较大变化时, 乙方有权要求对收费标准进行调整, 甲方不得拒绝, 双方应重新签订补充协议确定调整后的价格。

六、不可抗力

在合同存续期间, 因发生不可抗力事件导致本合同不能履行时, 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力的事件发生之后三日内, 向对方通知不能履行或者需要延期履行、部分履行的理由。在取得相关证明之后, 本合同可以不履行或者需要延期履行、部分履行, 并免于承担违约责任。

七、争议解决

就本合同履行发生的任何争议, 甲、乙双方先应友好协商解决; 协商不成时, 任何一方可向衡水仲裁委员会申请仲裁。双方按照申请仲裁时该委员会现行有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁裁决是终局的, 对双方均有约束力。

八、违约责任

1、合同双方中一方违反本合同的规定, 守约方有权要求违约方停止并纠正违约行为, 造成守约方经济以及其他方面损失的, 违约方应予以赔偿。

2、合同双方中一方无正当理由撤销或者解除合同, 造成合同另一方损失的, 应赔偿由此造成的实际损失。

3、甲方所交付的工业废物(液)不符合本合同规定(应不包括第一条第四款的异常工业废物(液)的情况)的, 乙方有权拒绝接收。乙方同意接收的, 由乙方就不符合本合同规定的工业废物(液)重新提出报价单交于甲方, 经双方商议同意签字确认后再由乙方负责处理; 如协商不成, 乙方不负责处理, 并不承担由此产生的任何责任。

4、若甲方故意隐瞒乙方收运人员, 或者存在过失将属于第一条第四款的异常工业废物(液)装车, 造成乙方运输、处理工业废物(液)时出现困难、发生事故的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的相关经济损失[包括分析检测费、处理工

艺研究费、工业废物（液）处理费、事故处理费等]并承担相应法律责任，乙方有权根据《中华人民共和国环境保护法》以及其他环境保护法律、法规规定上报环境保护行政主管部门。

5、合同双方中一方逾期支付处理费、运输费或收购费的，每逾期一日按应付总额 5% 支付滞纳金给合同另一方，并承担因此而给对方造成的全部损失；逾期达 15 天的，守约方还有权单方解除本合同且无需承担任何责任。

6、合同存续期间，甲方不得擅自将本合同约定范围内的工业废物（液）及包装物等自行处理处置、挪作他用、出售或转交给任何第三方处理/运输，甲方同意授权乙方工作人员随时对其废物（液）处理行为和出厂废物（液）运输车辆等进行现场监督检查，以达到共同促进和规范废物（液）的处理处置行为，杜绝环境污染事故或引发环境恐慌事件之目的。

若甲方违反上述约定，擅自将本合同约定范围内的工业废物（液）及包装物等自行处理、挪作他用、出售或转交给任何第三方处理/运输的，则每发生一次甲方应向乙方支付违约金人民币 10,000 元，且乙方有权在不另行通知甲方的情况下，按照本合同价格直接购买或接收该批废物（液），且相应购买货款可先直接抵扣违约金，上述违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应予以赔偿。此外乙方还有权依据《中华人民共和国环境保护法》以及其他环境保护法律、法规规定，上报环境保护行政主管部门，乙方不承担由此产生的经济损失以及相应的法律责任。

7、乙方应对甲方工业废物（液）所拥有的技术秘密以及商业秘密进行保密，非因履行本协议项下处理义务的需要，乙方不得向任何第三方泄露。

8、合同双方在本合同履行过程中不得以任何名义向合同对方的有关工作人员赠送钱财、物品或输送利益；如有违此条款，守约方可终止合同且违约方须按合同总金额的 20% 向守约方支付违约金。

9、任何一方违反本协议约定，经守约方指出后仍未在 10 日内予以改正的，除违约方应承担违约责任外，守约方还有权单方解除本合同。

九、合同其他事宜

1、本合同有效期为【壹】年，从【2018】年【02】月【26】日起至【2019】年【02】月【25】日止。

2、本合同未尽事宜，由双方协商解决或另行签订书面补充协议，补充协议与

本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同约定不一致的，以补充协议的约定为准。

3、甲乙双方就合同发生纠纷时（包括纠纷进入诉讼或仲裁程序后的各阶段）相关文件或法律文书的送达地址和法律后果作如下约定：

甲方确认其有效的送达地址为河北省定州市定曲路（长安工业园区），收件人为向传亮，联系电话为 15933473665。

乙方确认其有效的送达地址为河北省衡水市桃城区赵家圈镇张柳林村，收件人为陈敏，联系电话为 0318-5227579。

双方确认：一方提供的送达地址不准确或送达地址变更后未及时通知对方导致相关文件或法律文书未能被实际接收的，或一方拒绝接收相关文件或法律文书的，若是邮寄送达，则以邮件退回之日视为送达之日；若是直接送达，则以送达人在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

4、本合同一式陆份，甲方持贰份，乙方持贰份，另两份交环境保护部门备案。

5、本合同经甲乙双方的法人代表或者授权代表签名，并加盖双方公章或合同专用章之日起正式生效。

6、本合同附件：《废物处理处置报价单》，为本合同有效组成部分，与本合同具同等法律效力。本合同附件与本合同约定不一致的，以附件约定为准。

【以下无正文，仅供签署】

甲方盖章：

代表签字：

业务联系人：向传亮

收运联系人：向传亮

联系电话：0312-2352710

15933473665

传 真：0312-2352710

邮 箱：694165895@qq.com

乙方盖章：

代表签字：

业务联系人：葛兆堃

收运联系人：葛兆堃

联系电话：0318-5227579

17692080790

传 真：0318-5227579

邮 箱：gezhaokun@dongjiang.com.cn

客服热线：400-8899-631

附件一：

废物处理处置报价单

第 HBBDRT00017)-号 - - -

根据甲方提供的工业废物（液）种类，经综合考虑处理工艺技术成本，现乙方报价如下：

名称	废物编号	年预计量 (吨/年)	包装方式	处理方式	单价 (元/吨)	付款方
废矿物油	HW08 (900-214-08)	0.5	桶装	焚烧	3800	甲方
废切削液	HW09 (900-006-09)	0.5	桶装	焚烧	3800	甲方

1、结算方式

a、乙方按照报价单中废物的实际收集数量及单价收取废物处置费用。

甲方保证在本合同期限内按报价单单价所实际产生的废物处理处置费用不低于每年【5000】元，并向乙方支付费用（履约质保金）：人民币 伍仟元整（¥ 5000 元）/年。

b、甲方同意：在本合同期限内按报价单单价所实际产生的废物处理处置费用不足上述履约质保金项的，则此履约质保金乙方不予退还及顺延；若实际费用超出该履约质保金的，则超出部分按报价单所列单价另行收取处置费用。乙方提供 17% 增值税专用发票。

c、本合同的工业服务费包含但不限于合同中各项废物取样检测分析、废物分类标签标示服务咨询、废物处置方案提供等工业服务费。

2、甲方需在合同签订当日，将本合同约定的履约质保金以银行转账的形式支付给乙方，乙方收到全部款项后向甲方开具财务发票。超出履约质保金部分，甲方需在收到乙方发票后 15 日内以转账方式支付。

3、以上报价中不包含运输费，当甲方需要收运时，甲方需提前十五天通知乙方；如每次收运不足 10 吨，乙方按 2000 元/车次向甲方收取运费；如每次收运危废量超过 10 吨，乙方按 200 元/吨向甲方收取运费。

4、请将各废物分开存放，如有桶装废液请贴上标签做好标识，并按照《废物处理处置及工业服务合同》约定做好分类及标志等，谢谢合作！

5、此报价单包含供需双方商业机密，仅限于内部存档，勿需向外提供！

6、此报价单为甲乙双方于 2018 年 02 月 26 日签署的《废物处理处置及工业服务合同》（合同编号：【 18HBBDRT00017 - - - -】）的附件。本报价单与《废物处理处置及工业服务合同》约定不一致的，以本报价单约定为准。本报价单未涉及事宜，遵照双方签署的《废物处理处置及工业服务合同》执行。

河北海特汽车零部件有限公司

衡水睿韬环保技术有限公司

日期：2018 年 02 月 26 日

表单编号：DJE-RE(QP-01-006)-001 (A/O)


附件二:

废 物 清 单


经协议,双方确定废物种类及数量如下:

序号	危废名称	危废编号	年预计量 (吨/年)	包装方式	处理方式
1	废矿物油	HW08 (900-214-08)	0.5	桶装	焚烧
2	废切削液	HW09 (900-006-09)	0.5	桶装	焚烧

河北海特汽车部件有限公司



衡水睿韬环保技术有限公司



表单编号: DJE-RE(QP-01-006)-001 (A/O)



河北省危险废物 经营许可证

(正本)

编号：冀危许 201406 号

发证机关(章) 河北省环境保护厅
发证日期 二〇一四年九月二十八日
初次发证日期 二〇一四年九月二十八日

法人名称(章)：衡水睿韬环保技术有限公司

法定代表人：段春发

住所：衡水市桃城区赵家圈镇张柳林村

经营设施地址：衡水市桃城区赵家圈镇张柳林村

核准经营方式：收集、贮存、利用、处置

核准经营危险废物类别：

焚烧处置：HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW35(251-03-35、221-002-35)、HW39、HW40、HW49(900-041-49、900-046-49、900-047-49、900-048-49、900-049-49)、
物化处置、利用：HW09、HW17(336-063-17只含镍、336-058-17、336-062-17)、
(304-001-22、397-004-22、397-005-22、397-051-22)、HW46(394-005-46)

核准经营危险废物规模：

焚烧处置：9600 吨/年
物化处置、利用：

HW09，经营规模 10000 吨/年；
HW17(336-063-17 只含镍、336-058-17、336-062-17)、HW22(304-001-22、397-004-22、397-005-22、397-051-22)、HW46(394-005-46)，经营规模 10000 吨/年

许可证有效期自 二〇一四年十二月二十九日
至 二〇一四年十二月二十八日



营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码 91131102078790102Q

名称 衡水睿韬环保技术有限公司
类型 有限责任公司
住所 衡水市桃城区赵家圈镇张柳林村
法定代表人 段春发
注册资本 肆仟万元整
成立日期 2013年09月26日
营业期限 2013年09月26日 至 2023年09月25日
经营范围 环保技术研究及咨询; 固体废物治理; 危险废物治理; 再生资源回收; 塑料制品生产及销售; 环保设备的销售; 化学产品(不含危险、剧毒、易制毒、监控化学品)的批发零售及进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2016 年 3 月 17 日



2015030960U
有效期至2018年5月31日止

监 测 报 告

HBLH (2018) 测第 117 号

HEBEI LVHUAN ENVIRONMENTAL MONITORING



项目名称：年产 25 万套三元催化净化消声器
技术改造项目

委托单位：河北海特汽车部件有限公司

检测类别：委托检验

检测单位：河北绿环环境检测有限公司



说 明

- 1、本报告仅对本次监测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品只对送检样品负责。
- 2、如对本报告有异议，请于收到本报告起十五天内向本公司查询。
- 3、本报告未经同意请勿部分复印，涂改无效。
- 4、本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 5、本报告无本单位检验检测专用章、骑缝章和  无效。

河北绿环环境检测有限公司

通讯地址：河北省石家庄市新华区新华路 355 号

颐园宾馆西配楼三楼

联系电话： 0311-83616606 0311-83616116



一、项目概况

项目名称：年产 25 万套三元催化净化消声器技术改造项目

项目地址：定州市定曲路（长安工业园区）

河北绿环环境检测有限公司于 2018 年 3 月 9 日-3 月 10 日对河北海特汽车部件有限公司有组织排放废气、无组织排放废气、废水和噪声进行了监测，监测期间，设备正常运行，生产工况为 95%。

二、监测依据及仪器信息

表 1 监测依据及仪器信息表

序号	监测类别	监测项目	分析方法及国标代号	检测仪器名称	检出限
1	有组织排放	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	电子天平 MS105DU 固 TP2904161 恒温恒湿间 HST-7-FB 固 PM6101383	1.0mg/m ³
2		非甲烷总烃 (以 C 计)	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定方法 气相色谱法 HJ/T38-1999	气相色谱法 SP-3420A 固 QX2103096	0.04mg/m ³
3	无组织排放	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	电子天平 MS105DU 固 TP2904161 恒温恒湿间 HST-7-FB 固 PM6101383	0.001mg/m ³
4		非甲烷总烃 (以 C 计)	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱法 SP3420A 固 QX2103096	0.06mg/m ³
5	废水	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	pH 计 PHS-3E 固 PH1806411	0.01
6		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50ml 滴定管 D-101	4mg/L
7		氨氮 (以 N 计)	水质 氨氮的测定 蒸馏中和滴定法 HJ 537-2009	25ml 滴定管 D-201	0.05mg/L
8		悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989	电子天平 FA2004 固 TP2903109	4mg/L
9	噪声	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	声级计 AWA5688 固 SJ2613344 声校准器 AWA6221B 固 SJ2609245	---

三、采样及样品信息

根据本项目特点及周围环境特征，具体采样及样品信息见表 2、图 1 和图 2。

表 2 采样及样品信息表

序号	监测类别	监测点位名称	监测因子	监测频次	采样及现场描述	备注
1	有组织排放	焊接工序废气排气筒进口	非甲烷总烃	监测 2 天， 每天监测 3 次。	排气筒高度：15m 废气处理设施： 低温等离子+布袋除尘器	---
2		焊接工序废气排气筒出口	颗粒物、非甲烷总烃			---
3	无组织排放	参照点 1#	颗粒物、非甲烷总烃	监测 2 天， 每天监测 4 次。	主导风向：北风	---
4		监控点 2#				---
5		监控点 3#				---
6		监控点 4#				---
7	废水	总排污口	pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物	监测 2 天， 每天监测 4 次。	淡黄色、有异味、少量漂浮物、 少量沉淀物	---
8	噪声	厂界东▲1#	噪声	监测 2 天，每天昼间、夜间各 1 次。	主要噪声源：工业生产 敏感建筑物及人群：无	---
9		厂界南▲2#				
10		厂界西▲3#				
11		厂界北▲4#				




图 1 监测点位示意图




图 2 车间监测点位示意图
此页以下空白

四、监测结果

表 3 厂界无组织排放监测结果 单位: mg/m^3

监测项目及日期	监测时间	监测结果				最大值
		参照点 1 [#]	监控点 2 [#]	监控点 3 [#]	监控点 4 [#]	
颗粒物 2018.3.9	9:00-10:00	0.241	0.448	0.397	0.414	0.456
	11:00-12:00	0.228	0.439	0.439	0.456	
	14:00-15:00	0.263	0.421	0.421	0.404	
	16:00-17:00	0.241	0.414	0.397	0.397	
颗粒物 2018.3.10	9:00-10:00	0.259	0.414	0.397	0.414	0.446
	11:00-12:00	0.246	0.421	0.421	0.439	
	14:00-15:00	0.263	0.404	0.421	0.439	
	16:00-17:00	0.232	0.446	0.393	0.393	
非甲烷总烃 (以 C 计) 2018.3.9	9:00-10:00	0.27	0.32	0.30	0.30	0.37
	11:00-12:00	0.28	0.30	0.31	0.35	
	14:00-15:00	0.30	0.33	0.31	0.34	
	16:00-17:00	0.26	0.37	0.30	0.37	
非甲烷总烃 (以 C 计) 2018.3.10	9:00-10:00	0.29	0.35	0.30	0.36	0.38
	11:00-12:00	0.23	0.31	0.32	0.35	
	14:00-15:00	0.28	0.38	0.30	0.34	
	16:00-17:00	0.28	0.36	0.34	0.35	

表 4-1 车间无组织排放监测结果 单位: mg/m³

监测因子及日期	采样时间	监测结果	最大值
		车间监控点 1 [#]	
非甲烷总烃 (以 C 计) 2018.3.9	9:00-10:00	0.35	0.38
	11:00-12:00	0.36	
	14:00-15:00	0.38	
	16:00-17:00	0.36	
非甲烷总烃 (以 C 计) 2018.3.10	9:00-10:00	0.37	0.37
	11:00-12:00	0.34	
	14:00-15:00	0.35	
	16:00-17:00	0.37	

表 4-2 车间无组织排放监测结果 单位: mg/m³

监测因子及日期	采样时间	监测结果	最大值
		车间监控点 2 [#]	
非甲烷总烃 (以 C 计) 2018.3.9	9:00-10:00	0.34	0.37
	11:00-12:00	0.37	
	14:00-15:00	0.36	
	16:00-17:00	0.36	
非甲烷总烃 (以 C 计) 2018.3.10	9:00-10:00	0.35	0.38
	11:00-12:00	0.38	
	14:00-15:00	0.37	
	16:00-17:00	0.38	

表 4-3 车间无组织排放监测结果 单位: mg/m³

监测因子及日期	采样时间	监测结果	最大值
		车间监控点 3 [#]	
非甲烷总烃 (以 C 计) 2018.3.9	9:00-10:00	0.39	0.39
	11:00-12:00	0.36	
	14:00-15:00	0.36	
	16:00-17:00	0.37	
非甲烷总烃 (以 C 计) 2018.3.10	9:00-10:00	0.35	0.38
	11:00-12:00	0.36	
	14:00-15:00	0.38	
	16:00-17:00	0.36	

此页以下空白

表 5 有组织排放废气监测结果

监测点位 及时间	监测项目	单位	监测结果			
			第一次	第二次	第三次	最大值
焊接工序废 气排气筒进 口 (15m) 2018.3.9	标干流量	m ³ /h	6.40×10 ³	6.29×10 ³	6.55×10 ³	6.55×10 ³
	非甲烷总烃 (以 C 计) 浓度	mg/m ³	1.63	1.66	1.57	1.66
焊接工序废 气排气筒出 口 (15m) 2018.3.9	标干流量	m ³ /h	7.18×10 ³	6.99×10 ³	7.44×10 ³	7.44×10 ³
	非甲烷总烃 (以 C 计) 浓度	mg/m ³	0.74	0.71	0.77	0.77
	非甲烷总烃 排放速率	kg/h	5.31×10 ⁻³	4.96×10 ⁻³	5.73×10 ⁻³	5.73×10 ⁻³
	颗粒物浓度	mg/m ³	7.8	9.1	7.7	9.1
	颗粒物排放速率	kg/h	0.056	0.064	0.057	0.064
	非甲烷总烃 去除效率	%	46.7			
焊接工序废 气排气筒进 口 (15m) 2018.3.10	标干流量	m ³ /h	6.60×10 ³	6.45×10 ³	6.39×10 ³	6.60×10 ³
	非甲烷总烃 (以 C 计) 浓度	mg/m ³	1.56	1.72	1.63	1.72
焊接工序废 气排气筒出 口 (15m) 2018.3.10	标干流量	m ³ /h	7.27×10 ³	7.55×10 ³	7.08×10 ³	7.55×10 ³
	非甲烷总烃 (以 C 计) 浓度	mg/m ³	0.77	0.66	0.78	0.78
	非甲烷总烃 排放速率	kg/h	5.60×10 ⁻³	4.98×10 ⁻³	5.52×10 ⁻³	5.60×10 ⁻³
	颗粒物浓度	mg/m ³	7.6	7.8	8.1	8.1
	颗粒物排放速率	kg/h	0.055	0.059	0.057	0.059
	非甲烷总烃 去除效率	%	51.2			

表 6 废水监测结果

监测点位 及时间	监测 项目	单位	监测结果				
			1	2	3	4	平均值/ 范围值
总排污口 2018.3.9	pH 值	无量纲	6.92	6.85	6.97	6.94	6.85~6.97
	化学需氧量	mg/L	146	150	144	136	144
	悬浮物	mg/L	20.2	20.1	20.3	20.1	20.2
	氨氮 (以 N 计)	mg/L	27	25	23	21	24
总排污口 2018.3.10	pH 值	无量纲	6.93	6.86	6.89	6.95	6.86~6.95
	化学需氧量	mg/L	146	137	155	147	146
	悬浮物	mg/L	20.2	20.2	20.3	20.1	20.2
	氨氮 (以 N 计)	mg/L	24	22	26	24	24

此页以下空白

表 7 噪声监测结果

单位: dB(A)

监测点位	2018.3.9		2018.3.10	
	昼间	夜间	昼间	夜间
厂界东▲1 [#]	53.4	44.6	53.3	44.5
厂界南▲2 [#]	51.2	43.1	51.4	43.2
厂界西▲3 [#]	53.7	43.9	53.6	44.0
厂界北▲4 [#]	55.2	46.3	55.5	46.4

章

采样人员: 谷亮、贾垚等

分析人员: 石贤贤、杜凡等

报告编写人: 范俊

日期: 2018 年 3 月 20 日

审核人: 苏心本

日期: 2018 年 3 月 20 日

批准人: 苏心本

日期: 2018 年 3 月 20 日

公众意见调查表

姓名	刘子豪	性别	男	年龄	☐ 30岁以下 ☐ 30-40岁
职业	☐ 学生 ☐ 农民 ☒ 工人 ☐ 其他	民族		受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上
居住地址	刘子豪村东院村		联系方式	13873267087	
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+旋风除尘器+低温等离子废气装置机”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库度包装，外售；旋风除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水裕恒环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐		
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐		
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐		
	试生产期	是否出现异味(影响)	有 ☐ 没有 ☒		
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐		
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐		
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐		
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐		
	是否发生环境污染事故(如有，请注明原因)	有 ☐ 没有 ☒			
	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度	满意 ☒ 较满意 ☐ 不满意 ☐			
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无				

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效回答。

公众意见调查表

姓名	李兴强		性别	男	年龄	☐ 30岁以下 ☒ 30-40岁 ☐ 40-50岁 ☐ 50岁以上	
职业	☐ 学生 ☒ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上		
居住地址	定州市北大街村北大街村			联系方式	13473277996		
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间，河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为钢板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装、外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水睿德环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。						
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		是否闻到异味或粉尘	有 ☐	没有 ☒			
	试生产期	废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		是否发生过环境污染事故(如有，请注明原因)	有 ☐	没有 ☒			
		您对该公司本项目的环境保护工作满意程度	满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐		
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无						

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步说明并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	刘洋		性别	男	年龄	☐ 30岁以下 ☒ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☒ 工人 ☐ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	北平村村委会			联系方式	18031276277	
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产二元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为钢板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水管带环保科技有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
	试生产期	是否出现异味现象	有 ☐	没有 ☒		
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否发生环境污染事故(如有，请填写)	有 ☐	没有 ☒		
		您对该公司本项目的环境保护工作满意程度	满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	李丽	性别	女	年龄	☐ 30岁以下 ☒ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☒ 工人 ☐ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上
居住地址	沧州市中义村乡东信村		联系方式	13463694995	
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入沧州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+旋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水零碳环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		是否闻到异味/影响	有 ☐	没有 ☒	
	试生产期	废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
	是否发生过环境纠纷/投诉(如：偷排、偷卸固废)	有 ☐	没有 ☒		
您对该项目建设的意见和建	无				

注：环保工作满意度若答为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	刘夏俊		性别	男	年龄	☐ 30岁以下 ☒ 30-40岁 ☐ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☒ 代 ☐ 工人 ☐ 其他	民族		受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	定州市农村镇东甘井村		联系方式	13400265475		
项目基本情况	河北海特汽车部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属表面油污产生的非甲烷总烃，焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+旋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库包装，外售；旋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水泰源环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否出现异味/恶臭	有 ☐	没有 ☒		
	试生产期	废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	是否发生环境污染事故(如有，请注明时间) 有☐		没有 ☒			
	您对该项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	程会灵	性别	女	年龄	☐ 30岁以下 ☒ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☒ 农民 ☐ 工人 ☐ 其他	民族		受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上
居住地址	定州市赵村镇东甘德村			联系方式	13284370923
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置机”处理后，经15m高排气筒排放。未收集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为钢板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液，废液压油暂存危废间，委托衡水誉福环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
	试生产期	是否有扬尘现象	有 ☐	没有 ☒	
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		是否发生环境纠纷或事故(如有，请注明时间)	有 ☐	没有 ☒	
您对该公司本项目的环境保护工作满意程度			满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无				

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因；如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	刘波		性别	男	年龄	☐ 30岁以下 ☐ 40-50岁 ☒ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☒ 农民 ☐ 工人 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	定州市北村乡北里德村		联系方式	13398609833		
项目基本情况	河北海特汽车部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未收集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水睿德环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否有粉尘飘散	有 ☐	没有 ☒		
	试生产期	废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
您对该项目的建议还有什么意见和建议	无					
	注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。					

公众意见调查表

姓名	田王贵		性别	男	年龄	☐ 30岁以下 ☐ 30-40岁 ☐ 40-50岁 ☒ 50岁以上	
职业	☒ 工人 ☐ 学生 ☐ 农民 ☐ 其他		民族	汉	受教育程度	☒ 小学及以下 ☐ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	河北省沧州市吴桥县东辛家务村				联系方式	15203320819	
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车配件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1860万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入沧州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃，焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间；委托衡水零捌环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收，生活垃圾由环卫部门统一处理。						
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		是否有其他影响	有 ☐	没有 ☒			
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
	试生产期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		是否发生过环境污染事故(如有，请注明原因)	有 ☐	没有 ☒			
		您对该公司本项目的环境保护工作满意程度	满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐		
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无						

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	刘国军	性别	男	年龄	☐ 30岁以下 ☐ 40-50岁 ☒ 50岁以上
职业	☒ 工人 ☐ 学生 ☐ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☒ 初中 ☐ 小学及以下 ☐ 高中 ☐ 大专及以上
居住地址	定州市北大街村东甘德村			联系方式	13930218715
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市城西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置机”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为钢板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水睿拓环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
	试生产期	废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		是否闻到异味或粉尘	有 ☐	没有 ☒	
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
是否发生过环境污染事故(如有，请详细描述)	有 ☐	没有 ☒			
您对该公司本项目的环境保护工作满意程度	满意 ☒ 较满意 ☐ 不满意 ☐				
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无				

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	刘敏	性别	女	年龄	☐ 30岁以下 ☐ 40-50岁 ☒ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☐ 工人 ☒ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☐ 高中 ☒ 初中 ☐ 大专及以上
居住地址	盐池镇赵村东甘泉村		联系方式	1692679631	
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+旋风除尘器+低温等离子废气装置机”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机等生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水泰瑞环保科技有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		是否出现异味影响	有 ☐	没有 ☒	
	试生产期	废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
	是否发生环境污染事故(如有，请注明原因)		有 ☐	没有 ☒	
	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无				

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	张建英		性别	女	年龄	☐ 30岁以下 ☐ 40~50岁 ☒ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☐ 工人 ☒ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☒ 小学及以下 ☐ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	长葛路新民居村			联系方式	131 71871668	
项目基本情况	河北海特汽车部件有限公司是一家汽车部件生产企业，成立于 2004 年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到 1.72 亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车部件有限公司投资 1800 万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器 25 万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃；焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经 15m 高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为废料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水誉恒环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
	试生产期	是否有异味现象	有 ☐	没有 ☒		
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否发生环境纠纷(如有，请详细说明)	有 ☐	没有 ☒		
	您对该项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因；如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	代其祥		性别	男	年龄	☐ 30岁以下 ☐ 30-40岁 ☒ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☒ 农民 ☐ 工人 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	长安路新民居村			联系方式	15720134388	
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车配件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产运行设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水鑫恒环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
	试生产期	是否闻到异味/粉尘	有 ☐	没有 ☒		
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物清运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否发生环境污染事故(如有，请注明原因)	有 ☐	没有 ☒		
	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	前兴华		性别	女	年龄	☐ 30岁以下 ☒ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☒ 工人 ☐ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	长安路 新阳庄村		联系方式	13483265846		
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。本项目的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水睿恒环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否有扬尘现象/异味	有 ☐	没有 ☒		
	试生产期	废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	您对该公司本项目的环保工作满意度		满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	
	无					

注：环保工作满意度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	程婉璐		性别	女	年龄	☐ 30岁以下 ☒ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☐ 农民 ☒ 工人 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 高中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	新阳村		联系方式	1393059660		
项目基本情况	河北海特汽车部件有限公司是一家汽车部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中是无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产运行设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水鑫福环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否闻到异味/粉尘	有 ☐	没有 ☒		
	试生产期	废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否发生环境污染事故(如有，请注明原因)	有 ☐	没有 ☒		
您对该公司本项目的环境保护工作满意程度			满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	侯雷峰		性别	男	年龄	☐ 30岁以下 ☒ 30-40岁 ☐ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☒ 学生 ☐ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	新庄村			联系方式	1346224872	
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆；因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器2.5万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库度包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水誉德环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否有扬尘影响	有 ☐	没有 ☒		
	试生产期	废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无					
	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	周国		性别	女	年龄	☒ 40岁以下 ☐ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☒ 人 ☐ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☐ 高中 ☒ 大专及以上	
居住地址	新民主			联系方式	15176254380	
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置机”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水爱福环保科技有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
	试生产期	是否担心环境风险	有 ☐	没有 ☒		
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
	试生产期	固体废物储运及处理处置对您影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否发生过环境纠纷(如有，请注明)	有 ☐	没有 ☒		
您对该项目的环境保护工作满意程度			满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因；如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	高林清		性别	男	年龄	☒ 30岁以下 ☐ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☐ 工人 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☒ 小学及以下 ☐ 初中 ☐ 大专及以上	
居住地址	新民主		联系方式	15175539399		
项目基本情况	河北海特汽车部件有限公司是一家汽车部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市城西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、压机等生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间；委托衡水睿德环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否对您造成影响	有 ☐	没有 ☒		
	试生产期	废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
您对该项目建设的意见	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	代要强		性别	男	年龄	☐ 30岁以下 ☒ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☒ 学生 ☐ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 高中 ☐ 中专 ☐ 大专及以上	
居住地址	长岭路新代社村		联系方式	15175212228		
项目基本情况	河北海特汽车部件有限公司是一家汽车部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃，焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放，未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水睿德环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
	试生产期	是否有视觉影响	有 ☐	没有 ☒		
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否发生过环境污染事故(如有，请注明原因)	有 ☐	没有 ☒		
	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	F0					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因；如不注明原因可视
为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	宋敬南		性别	女	年龄	☐ 30岁以下 ☒ 30-40岁
职业	☒ 工人 ☐ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大学及以上	
居住地址	县公路新村村		联系方式	155 3121 1121		
项目基本情况	河北海特汽车部件有限公司是一家汽车部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万台。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置机”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间；委托衡水赛福环保科技有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
	试生产期	是否发现扬尘、粉尘	有 ☐	没有 ☒		
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
	是否发现环境污染事故（如：泄漏、跑冒滴漏）		有 ☐	没有 ☒		
您对该公司本项目的环境保护工作满意程度			满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	代公强		性别	男	年龄	☐ 30岁以下 ☐ 40-50岁 ☒ 50岁以上
职业	☒ 工人 ☐ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☐ 高中 ☒ 大专及以上	
居住地址	长安路新阮庄村		联系方式	13483215176		
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间，河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属表面油污产生的非甲烷总烃，焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放；未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液，废液压油暂存危废间，委托衡水泰格环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
	试生产期	是否有异味或恶臭物	有 ☐	没有 ☒		
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处置对您 的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否发生环境纠纷 (如有，请注明原因)	有 ☐	没有 ☒		
	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效调查。

公众意见调查表

姓名	刘明		性别	男	年龄	☐ 30岁以下 ☒ 30-40岁 ☐ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☐ 农民 ☒ 工人 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	邢台市新都区		联系方式	12/857/5680		
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零配件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃，焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未收集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水睿恒环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否闻到异味或粉尘	有 ☐	没有 ☒		
	试生产期	废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	
	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效回答。

公众意见调查表

姓名	侯红卫		性别	女	年龄	☐ 30岁以下 ☐ 40-50岁 ☒ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☒ 农民 ☐ 工人 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	昆明市新保庄村		联系方式	1512272278		
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放，未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为钢板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水誉瑞环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收。生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
	试生产期	是否闻到异味/粉尘	有 ☐	没有 ☒		
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否发现环境污染事故(如偷排、超标排放)	有 ☐	没有 ☒		
您对该公司本项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐		
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	张平		性别	女	年龄	☐ 30岁以下 ☐ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☒ 工人 ☐ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☐ 高中 ☒ 大专及以上	
居住地址	夏津市新兴庄村		联系方式	13726221881		
项目基本情况	河北海特汽车部件有限公司是一家汽车部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃；焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置机”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水德瑞环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
	试生产期	废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否发生过环境污染事故(如有，请注明原因)	有 ☐	没有 ☒		
	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	侯进福		性别	男	年龄	☐ 30岁以下 ☐ 30~40岁 ☐ 40~50岁 ☒ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☐ 工人 ☒ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☐ 高中 ☒ 大专及以上	
居住地址	新兴左		联系方式	15127247795		
项目基本情况	河北海特汽车部件有限公司是一家汽车部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气处置机”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库成包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水睿信环保科技有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☐	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☐	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否有其他现象(异味)	有 ☐	没有 ☒		
	试生产期	废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度 满意☒ 较满意☐ 不满意☐ 无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	侯守恒		性别	男	年龄	☐ 20岁以下 ☐ 30~40岁 ☐ 40~50岁 ☐ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☒ 工人 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	新兴店			联系方式	18731256295	
项目基本情况	河北海特汽车部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车配件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置机”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机等生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装、外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水睿翔环保科技有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
	试生产期	是否有异味飘散	有 ☐	没有 ☒		
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否发生过环境污染事故(如有，请详细填写)	有 ☐	没有 ☒		
	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	侯宇		性别	女	年龄	☐ 30岁以下 ☐ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☒ 工人 ☐ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☐ 高中 ☐ 初中 ☐ 大专及以上	
居住地址	新兴庄			联系方式	18331137574	
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置机”处理后，经15m高排气筒排放；未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机等生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间；委托衡水永绿环保科技有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
	试生产期	是否有异味或粉尘	有 ☐	没有 ☒		
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否发生过环境纠纷或诉讼(如有，请注明原因)	有 ☐	没有 ☒		
	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	王会琴		性别	女	年龄	☐ 30岁以下 ☒ 30-40岁 ☐ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☒ 工人 ☐ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	新兴庄		联系方式	15831277606		
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水泰恒环保科技有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
	试生产期	是否存在异味/恶臭	有 ☐	没有 ☒		
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否发生过环境污染事故(如有，请注明原因)	有 ☐	没有 ☒		
	您对该公司本项目的环保工作满意程度		满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	刘俊奇		性别	男	年龄	☐ 30岁以下 ☐ 30-40岁 ☐ 40-50岁 ☒ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☐ 农民 ☒ 工人 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☐ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	夏村寨村			联系方式	15130286102	
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属表面油污产生的非甲烷总烃，焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水永泰环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否修建道路硬化	有 ☐	没有 ☒		
	试生产期	废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否发生环境投诉(如有，请注明原因)	有 ☐	没有 ☒		
	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议		无				

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	侯二红		性别	男	年龄	☐ 30岁以下 ☒ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☒ 工人 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 高中 ☐ 初中 ☐ 大专及以上	
居住地址	新兴			联系方式	13772195255	
项目基本情况	河北海特汽车部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间，河北海特汽车部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库皮包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水睿恒环保科技有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
	试生产期	是否闻到异味/恶臭	有 ☐	没有 ☒		
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否发生过环境突发事件(如：溢料、跑冒滴漏)	有 ☐	没有 ☒		
您对该公司本项目的环境保护工作满意程度			满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议 无						

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	白会欣		性别	女	年龄	☒ 30岁以下 ☒ 30-40岁 ☐ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☒ 学生 ☐ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	新兴庄			联系方式	15931288284	
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃，焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+旋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；旋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水零招环保科技有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
	试生产期	是否产生恶臭异味	有 ☐	没有 ☒		
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否发生过环境污染事故(如有，请注明原因)	有 ☐	没有 ☒		
	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无					

注：环境保护满意程度若答案为“不满意”，请进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	高庆		性别	男	年龄	☒ 40岁以下 ☐ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☒ 学生 ☐ 工人 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 大专及以上	
居住地址	定州市赵村乡月堡村			联系方式	15031241002	
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃经由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。本项目的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水睿翔环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
	试生产期	废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否担心安全隐患	有 ☐	没有 ☒		
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否发生过环境污染事故(如有，请注明时间)	有 ☐	没有 ☒		
您对该项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐		
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	赵淑芳		性别	女	年龄	☐ 30岁以下 ☐ 30-40岁 ☒ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☒ 学生 ☐ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	定州市农村乡西甘德村			联系方式	15130478368	
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆。因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属表面油污产生的非甲烷总烃，焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未收集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为钢板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装、外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水爱德环保科技有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否有其他现象(如粉尘)	有 ☐	没有 ☒		
	试生产期	废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
您对该项目的建设和还有什么意见和建议	无					

注：环保工作满意度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	商力民		性别	男	年龄	☐ 30岁以下 ☐ 40-50岁 ☒ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☐ 工人 ☒ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☐ 高中 ☒ 大专及以上	
居住地址	沧州市赵村乡西甘德村			联系方式	13180218609	
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水睿恒环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐			
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐			
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐			
	试生产期	是否有环境敏感点	有 ☐ 没有 ☒			
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐			
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐			
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐			
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐			
		是否发生过环境污染事故(如有，请注明时间)	有 ☐ 没有 ☒			
您对该项目建设的满意程度			满意 ☒ 较满意 ☐ 不满意 ☐			
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	关立柱	性别	男	年龄	☐ 30岁以下 ☒ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☒ 工人 ☐ 其他	民族	满	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 高中 ☐ 大专及以上
居住地址	邯郸徐村			联系方式	15031259892
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水睿恒环保科技有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
	试生产期	是否闻到异味/粉尘	有 ☐	没有 ☒	
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		是否发生过环境纠纷(如有，请说明原因)	有 ☐	没有 ☒	
	您对该公司本项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无				

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	高路会		性别	男	年龄	☒ 30岁以下 ☒ 39-40岁 ☐ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☒ 工人 ☐ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	西甘德			联系方式	13784943691	
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产运行产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库微包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水赛福环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
	试生产期	是否对您的生活产生影响	有 ☐	没有 ☒		
		废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否发生过环境污染事故(如有，请注明原因)	有 ☐	没有 ☒		
	您对该项目的环境保护工作满意程度		满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐	
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	袁俊梅		性别	女	年龄	☐ 30岁以下 ☐ 30-40岁 ☒ 40-50岁 ☐ 50岁以上	
职业	☐ 学生 ☒ 农民 ☐ 工人 ☐ 其他		民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	西生德			联系方式	15230450444		
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未收集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机 etc 生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装、外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水容福环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。						
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		是否有过污染纠纷	有 ☐	没有 ☒			
	试生产期	废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐		
		是否发生过环境污染事故(如有，请注明时间)	有 ☐	没有 ☒			
		您对该公司本项目的环境保护工作满意程度	满意 ☒	较满意 ☐	不满意 ☐		
您对该项目的建设还有什么意见和建议		无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	王瑜		性别	女	年龄	☒ 6岁以下 ☐ 30-40岁 ☐ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☐ 农民 ☒ 工人 ☐ 其他		民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上
居住地址	昆明市教场湾西昌新村			联系方式	1583029727	
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间；委托衡水睿恒环保科技有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐			
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐			
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐			
		是否出现异味和粉尘	有 ☐ 没有 ☒			
	试生产期	废气对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐			
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐			
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐			
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒ 影响较轻 ☐ 影响较重 ☐			
		是否发生过环境纠纷(如有，请注明原因)	有 ☐ 没有 ☒			
		您对该公司本项目的环境保护工作满意程度	满意 ☒ 较满意 ☐ 不满意 ☐			
您对该项目的建设还有什么意见和建议	无					

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名	徐爱莉		性别	女	年龄	☐ 30岁以下 ☒ 30-40岁 ☐ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☒ 工人 ☐ 农民 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址	西对岭村			联系方式	15027825383	
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃，焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置机”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、车床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库度包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水睿钧环保科技有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否有扬尘现象/异味	有 ☐	没有 ☒		
	试生产期	废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
您对该项目建设的意见和建议	无					

注：环保工作满意度若答案为“不满意”，应进一步询问并写明原因；如不注明原因可视为无效回答。

公众意见调查表

姓名	高亚光	性别	男	年龄	☒ 30岁以下 ☐ 30-40岁 ☐ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业	☐ 学生 ☐ 农民 ☒ 工人 ☐ 其他	民族	汉	受教育程度	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上
居住地址	西街德		联系方式	15175145070	
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业总增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网接入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置机”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为剪板机、冲床、焊机生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水睿德环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		扬尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		是否产生扬尘/异味	有 ☐	没有 ☒	
	试生产期	废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐
您对该项目建设的意见和建议	是否发生过环境污染事故(如有，请注明原因) 有☐ 没有☒				
	您对该公司本项目的环保工作满意程度 满意☒ 较满意☐ 不满意☐				

注：环保工作满意程度若答案为“不满意”，应进一步说明并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。

公众意见调查表

姓名:	王盼		性别:	女	年龄:	☒ 40岁以下 ☐ 30-40岁 ☐ 40-50岁 ☐ 50岁以上
职业:	☐ 学生 ☒ 工人 ☐ 农民 ☐ 其他	民族:	汉	受教育程度:	☐ 小学及以下 ☒ 初中 ☐ 高中 ☐ 大专及以上	
居住地址:	西才德		联系方式:	1840370473		
项目基本情况	河北海特汽车零部件有限公司是一家汽车零部件生产企业，成立于2004年。目前，中国的汽车行业是增长最快的行业，全国汽车保有量已达到1.72亿辆，因此，汽车零部件的生产有着广阔的空间。河北海特汽车零部件有限公司投资1800万元，在公司原有厂区增加设备，项目建成后全厂年产三元催化净化消声器25万套。 废水：项目产生的废水全部为职工生活污水，经化粪池处理后，通过市政污水管网排入定州市铁西污水处理厂处理。 废气：本项目产生废气主要为焊接烟尘及焊接过程金属件表面油污产生的非甲烷总烃。焊接烟尘及非甲烷总烃由“集气罩+袋式除尘器+低温等离子废气装置机”处理后，经15m高排气筒排放。未捕集的焊接烟尘及非甲烷总烃在生产车间中呈无组织排放，加强车间通风。 噪声：本项目主要噪声源为钢板机、冲床、焊机在生产设备运行时产生的噪声。通过采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪。 固废：本项目生产固废主要为原料入库废包装，外售；袋式除尘器收集的粉尘，外售；加工过程的下脚料和不合格产品，外售；废切削液、废液压油暂存危废间，委托衡水睿拓环保技术有限公司处理；切削液空桶、液压油空桶暂存危废间，厂家回收；生活垃圾由环卫部门统一处理。					
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		粉尘对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		是否产生扬尘/粉尘	有 ☐	没有 ☒		
	试生产期	废气对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		废水对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		噪声对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 ☒	影响较轻 ☐	影响较重 ☐	
您对该项目建设的意见和建议	是否发生过环境纠纷(如有，请注明原因) 有☐ 没有☒					
	您对该公司本项目的环保工作满意度 满意☒ 较满意☐ 不满意☐					

注：环保工作满意度答案为“不满意”时，应进一步询问并写明原因，如不注明原因可视为无效问卷。